

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.powiat.kazimierzaw.pl, www.pzd.kazimierzaw.pl

Kazimierza Wielka: Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0551T Bejsce - Królewice - Rzemienowice od km 1+263 do km 3+513 Zadanie nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 0532T Boronice - Ksawerówka - Marcinkowice - Lekszyce od km 0+350 do km 1+200, od km 1+750 do km 4+301, od km 4+900 do km 5+364 Zadanie nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 0546T Jakuszowice - Kazimierza Mała - Cło - Zbeltowice - Brodek - Bejsce - Piotrkowice - Uściszowice - Górny Rogów - Rogów od km 13+100 do km 14+550

Numer ogłoszenia: 45756 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Kazimierskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3502300, 3502321, faks 041 3502313.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0551T Bejsce - Królewice - Rzemienowice od km 1+263 do km 3+513 Zadanie nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 0532T Boronice - Ksawerówka - Marcinkowice - Lekszyce od km 0+350 do km 1+200, od km 1+750 do km 4+301, od km 4+900 do km 5+364 Zadanie nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 0546T Jakuszowice - Kazimierza Mała - Cło - Zbeltowice - Brodek - Bejsce - Piotrkowice - Uściszowice - Górny Rogów - Rogów od km 13+100 do km 14+550.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres powyższych robót obejmuje: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0551T Bejsce - Królewice - Rzemienowice od km 1+263 do km 3+513 1. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.75 m kruszywem łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu + zjazdy - 3 890 m² 2. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1 - 11 690 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1- 11 690 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125 kg/m² . Ruch KR-1 - zjazdy 228 m² 3. Odwodnienie - Roboty ziemne (rowy, ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 927,90 m³ - Przepusty rurowe pod zjazdami na pola i posesje z rur betonowych o średnicy Ø 50 - 54 m - Czyszczenie przepustów o średnicy 0,5 m grubość namułu w cm 30% jego średnicy - 130 m - Przepusty rurowe pod drogą zbrojony o średnicy Ø 60 na ławie z kruszywa naturalnego szt. 3 - 33 m - Wykonanie przyczółka zbrojonego na przepuście drogowym Ø 60 o wymiarach 1,3x1,4x0,25 na ławie betonowej

1,8x0,4x0,25 - 5 szt. - Wykonanie przyczółka zbrojonego na przepuście drogowym \varnothing 60 o wymiarach 2x1,4x0,25 na ławie betonowej 1,8x0,4x0,25 - 5 szt. 4. Roboty przygotowawcze - Koryto głębokości 30 cm wykonane w gruntach kat II-VI na poszerzeniu jezdni. Wykop i odwóz nadmiaru gruntu. - 261,60 m² - Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - 320 m² 4. Podbudowa - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. - 272 m² - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. - 272 m² 5. Elementy ulic - Krawężniki betonowe o wym. 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wykonaniem ławy z betonu B- 10 - 32 m Zadanie nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 0532T Boronice - Ksawerówka - Marcinkowice - Lekszyce od km 0+350 do km 1+200, od km 1+750 do km 4+301, od km 4+900 do km 5+364 1. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.75 m kruszywem łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu + zjazdu - 6 297,50 m² 2. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1 - 18 835 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1- 19 654 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125 kg/m² . Ruch KR-1 - zjazdu 235 m² 3. Odwodnienie - Roboty ziemne (rowy, ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km - 1562,75m³ - Przepust rurowy o średnicy \varnothing 80 na ławie z kruszywa naturalnego dwuokularowy z przyczółkami zbrojonymi wylewanymi na mokro o wym. 3x2,2x0,3 na ławie betonowej 3,4x0,5x0,3 oraz wym. 3x2,7x0,3 na ławie betonowej 3,4x0,5x0,3 - 2*14m=28m - szt. 1 - Przepusty rurowe pod zjazdami na pola i posesje z rur betonowych o średnicy \varnothing 50 - 75 m - Przepusty rurowy zbrojone o średnicy \varnothing 60 na ławie z kruszywa naturalnego z przyczółkami prefabrykownymi - 12m - Czyszczenie przepustów o średnicy \varnothing 100 m grubość namułu w cm 30 % jego średnicy - 36 m - Czyszczenie przepustów zjazdowych o średnicy 0,5 m grubość namułu w cm 30 % jego średnicy - 40 m - Rozebranie murka czołowego na przepuście drogowym 3x \varnothing 100 - 2 szt. - Wykonanie przyczółka zbrojonego na przepuście drogowym 3 \varnothing 100 o wymiarach 5,4x2,6x0,30 na ławie betonowej 5,4x0,5x0,3- 2 szt. Zadanie nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 0546T Jakuszowice - Kazimierza Mała - Cło - Zbeltowice - Brodek - Bejsce - Piotrkowice - Uściszowice - Górny Rogów - Rogów od km 13+100 do km 14+550 1. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.75 m kruszywem łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu + zjazdu - 2 705,00 m² 2. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1 - 7 250,00 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1- 7 250,00 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125 kg/m² . Ruch KR-1 - zjazdu 30 m² 3. Odwodnienie - Roboty ziemne (rowy, ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km - 797,50 m³ - Czyszczenie przepustów zjazdowych o średnicy 0,5 m grubość namułu w cm 20 % jego średnicy - 250 m.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium: w wysokości: Zadanie nr 1 23 000,00 PLN słownie: dwadzieścia trzy tysiące 00/100 złotych Zadanie nr 2 47 000,00 PLN słownie: czterdzieści siedem tysięcy 00/100 złotych Zadanie nr 3 13 000,00 PLN słownie: trzynaście tysięcy 00/100 złotych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie) spełnią warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każda (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto) Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższego warunku będzie wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone tj.: - poświadczeń (referencji), lub - innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa wyżej. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na rzetelne, zgodne z zasadami sztuki budowlanej i terminowe wykonanie tych prac. W wykazie należy wykazać jedynie te roboty, które potwierdzają spełnienie warunku

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje wytwórnią mas bitumicznych. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeniu i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek ubezpieczenia: w dniu składania ofert Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 97
- 2 - Oferowany okres gwarancji i rękojmi - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeśli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego zamawiający może dokonać podwyższenia umownego wynagrodzenia. 2. Zwiększenie wynagrodzenia umownego będzie odbywać się poprzez dodanie do kosztorysu ofertowego prac, które są niezbędne do wykonania zamówienia oraz dodanie ich wartości do wartości umownej. 3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego. 4. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność odstąpienia od wykonywania prac, które były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego zamawiający może dokonać zmniejszenia umownego wynagrodzenia. 5. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego będzie odbywać się poprzez wykreślenie z kosztorysu ofertowego prac, które nie będą wykonywane i odjęcie ich wartości od wartości umownej. 6. Zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 7. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Zmiana osób uczestniczących w realizacji zamówienia, w szczególności w przypadkach losowych, których wystąpienie uniemożliwi realizację umowy przez te osoby. Warunkiem zmiany jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9. Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku: a) potwierdzonego protokolarnie wystąpienia robót nieprzewidzianych, których realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i będzie miała istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia robót, o ustalony przez strony czas niezbędny dla jej prawidłowego wykonania b) wystąpienia siły wyższej, jeżeli będzie to niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy i o ustalony przez strony niezbędny dla jej prawidłowego wykonania c) zawieszenia lub zaniechania robót przez Zamawiającego d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac i dokonywanie odbiorów, każdorazowo udokumentowane i odnotowane w dzienniku budowy. e) przedłużającej się procedury przetargowej. 10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.kazimierzaw.pl, www.pzd.kazimierzaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej, ul. Koszycka 29, 28-500 Kazimierza Wielka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2015 godzina 09:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka pokój 106 sekretaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowanie przetargowego zgodnie z art. 93 ustawy Pzp..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0551T Bejsce - Królewice - Rzemienowice od km 1+263 do km 3+513.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.75 m kruszywem łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu + zjazdy - 3 890 m² 2. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1 - 11 690 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1- 11 690 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125 kg/m² . Ruch KR-1 - zjazdy 228 m² 3. Odwodnienie - Roboty ziemne (rowy, ścieżce poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 927,90 m³ - Przepusty rurowe pod zjazdami na pola i posesje z rur betonowych o średnicy Ø 50 - 54 m - Czyszczenie przepustów o średnicy 0,5 m grubość namułu w cm 30% jego średnicy - 130 m - Przepusty rurowe pod drogą zbrojony o średnicy Ø 60 na ławie z kruszywa naturalnego szt. 3 - 33 m - Wykonanie przyczółka zbrojonego na przepuszcie drogowym Ø 60 o wymiarach 1,3x1,4x0,25 na ławie betonowej 1,8x0,4x0,25 - 5 szt. - Wykonanie przyczółka zbrojonego na przepuszcie drogowym Ø 60 o wymiarach 2x1,4x0,25 na ławie betonowej 1,8x0,4x0,25 - 5 szt. 4. Roboty przygotowawcze - Koryto głębokości 30 cm wykonane w gruntach kat II-VI na poszerzeniu jezdni. Wykop i odwóz nadmiaru gruntu. - 261,60 m² - Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - 320 m² 4. Podbudowa - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. - 272 m² - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. - 272 m² 5. Elementy ulic - Krawężniki betonowe o wym. 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wykonaniem ławy z betonu B- 10 - 32 m.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.21.40-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.07.2015.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 97
 - 2. Oferowany okres gwarancji i rękojmi - 3

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 0532T Boronice - Ksawerówka - Marcinkowice - Lekszyce od km 0+350 do km 1+200, od km 1+750 do km 4+301, od km 4+900 do km 5+364.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.75 m kruszywem łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu + zjazdy - 6 297,50 m² 2. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1 - 18 835 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1- 19 654 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125 kg/m² . Ruch KR-1 - zjazdy 235 m² 3. Odwodnienie - Roboty ziemne (rowy, ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km - 1562,75m³ - Przepust rurowy o średnicy Ø 80 na ławie z kruszywa naturalnego dwuokularowy z przyczółkami zbrojonymi wylewanymi na mokro o wym. 3x2,2x0,3 na ławie betonowej 3,4x0,5x0,3 oraz wym. 3x2,7x0,3 na ławie betonowej 3,4x0,5x0,3 - 2*14m=28m - szt. 1 - Przepusty rurowe pod zjazdami na pola i posesje z rur betonowych o średnicy Ø 50 - 75 m - Przepusty rurowy zbrojone o średnicy Ø 60 na ławie z kruszywa naturalnego z przyczółkami prefabrykowanymi - 12m - Czyszczenie przepustów o średnicy Ø 100 m grubość namułu w cm 30 % jego średnicy - 36 m - Czyszczenie przepustów zjazdowych o średnicy 0,5 m grubość namułu w cm 30 % jego średnicy - 40 m - Rozebranie murka czołowego na przepuszcie drogowym 3x Ø 100 - 2 szt. - Wykonanie przyczółka zbrojonego na przepuszcie drogowym 3 Ø 100 o wymiarach 5,4x2,6x0,30 na ławie betonowej 5,4x0,5x0,3- 2 szt..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.07.2015.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 97
 - 2. Oferowany okres gwarancji i rękojmi - 3

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 0546T Jakuszowice - Kazimierza Mała - Cło - Zbeltowice - Brodek - Bejsce - Piotrkowice - Uściszowice - Górny Rogów - Rogów od km 13+100 do km 14+550.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.75 m kruszywem łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu + zjazdy - 2 705,00 m² 2. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m² .

Ruch KR-1 - 7 250,00 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1- 7 250,00 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125 kg/m² . Ruch KR-1 - zjazdy 30 m² 3. Odwodnienie - Roboty ziemne (rowy, ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km - 797,50 m³ - Czyszczenie przepustów zjazdowych o średnicy 0,5 m grubość namułu w cm 20 % jego średnicy - 250 m.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.07.2015.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 97
 - 2. Oferowany okres gwarancji i rękojmi - 3