

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 173542-2015 z dnia 2015-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kazimierza Wielka

Zakres powyższych robót obejmuje: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0138 T Konieczmosty - Brodek Wąski - Kamienna - Bogoryja - Stropieszyn - Charbinowice - Grodowice - Brodek - Bejsce - Dobiesławice od km 6+347 do km 6+937 I....

Termin składania ofert: 2015-07-28

Kazimierza Wielka: Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania.

Numer ogłoszenia: 203704 - 2015; data zamieszczenia: 10.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 173542 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Kazimierskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3502300, 3502321, faks 041 3502313.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres powyższych robót obejmuje: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0138 T Konieczmosty - Brodek Wąski - Kamienna - Bogoryja - Stropieszyn - Charbinowice - Grodowice - Brodek - Bejsce - Dobiesławice od km 6+347 do km 6+937 1. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.50 m kruszywem łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu + zjazdy - 700 m² 2. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1 - 3 041 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1- 3 041 m² 3. Odwodnienie - Roboty ziemne (ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km - 59 m³ Zadanie nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 0546T Jakuszowice - Kazimierza Mała - Cło - Zbeltowice - Brodek - Bejsce - Piotrkowice - Uściszowice - Górny Rogów - Rogów od km 6+800 do km 7+100 1. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1 - 2 097,10 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1- 2 097,10 m² 2. Odwodnienie - przepust z rury kanalizacyjnej o średnicy Ø 300 - 20 m -

studnia z kręgów o średnicy 1,0 m głębokości 1,5 m z kratką ściekową żeliwną - 1 szt. - Roboty ziemne (ściecie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 11,1 m³ - ścieki z elementów betonowych gr 15 na podsypce cementowo piaskowej - 120 m - koryto głębokości 30 cm wykonane w gruntach kat I-IV pod ścieki. Wykop i odwóz nadmiaru gruntu. - 60 m² Zadanie nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 0501T (Czuszów) - gr. woj. świętokrzyskiego - Głuchów od km 0+000 do km 0+656 1. Roboty ziemne - Roboty ziemne (rowy, ściecie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 131,20 m³ 2. Podbudowa - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. - 3 411,20 m² 3. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1 - 3 280 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1- 3 280 m² 4. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.2 m kruszywem łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu - 262,40 m² Zadanie nr 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 0141T Rogów - Kobiela - Chrustowice - dr. pow.nr 0550 T od km 3+722 do km 4+142 1. Podbudowa - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. - 1 951 m² 3. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1 - 1 877 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1- 1 877 m² 4. Odwodnienie - Roboty ziemne (ściecie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 126 m³ 4. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.5 m kruszywem łamanym gr. 20 cm po zagęszczeniu + zjazdy - 690 m² Zadanie nr 5 Przebudowa drogi powiatowej nr 0527 T Cieślce - Turnawiec - Mękarzowice od km 0+000 do km 1+100 1. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1 - 5 520 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1- 5 520 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125 kg/m² . Ruch KR-1 - zjazdy 60 m² 2. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.50 m kruszywem łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu + zjazdy - 1 340 m² 3. Odwodnienie - Roboty ziemne (rowy, ściecie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 612,20 m³ - Przepusty rurowe pod zjazdami na pola i posesje z rur betonowych o średnicy Ø 50 - 20 m - Czyszczenie przepustów o średnicy 0,5 m grubość namułu w cm 50% jego średnicy - 88 m - Przepust rurowy pod drogą zbrojony o średnicy Ø 80 na ławie z kruszywa naturalnego z przyczółkami - 11 m Zadanie nr 6 Przebudowa drogi powiatowej drogi powiatowej nr 0534T Gabułów - Zagórzycze - Wymysłów - Cło - Stradlice - Lolin - Plechówka - Nagórzanki - Wielgus od km 2+700 do km 3+600 1. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.5 m kruszywem łamanym gr. 18 cm po zagęszczeniu - 900 m² 2. Roboty przygotowawcze - Koryto głębokości 20 cm wykonane w gruntach kat II-VI na poszerzeniu jezdni.Wykop i odwóz nadmiaru gruntu. - 300 m² 3. Podbudowa - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. - 3 300 m² - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. - 3 300 m² 2. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1 - 4 500 m² -

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1- 4 500 m² Zadanie nr 7 Przebudowa ulicy P.P Brzozy od km 0+150 do km 0+470 1. Podbudowa - Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. - 202,5 m² - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. - 202,5 m² 2. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1 - 1 637,20 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m² . Ruch KR-1- 1 637,20 m² 3. Odwodnienie - kolektor z rur zbrojonych o średnicy Ø 50 - 20 m - studnia z kręgow o średnicy 1,0 m głębokości 1,5 m z kratką ściekową żeliwną - 1 szt. - sącdek podłużny z rury perforowanej odwadniającej PVC (rura drenarska) o średnicy Ø 125 układany na ławie z kruszywa naturalnego na głębokości 100 cm - 50 m 4. Roboty rozbiórkowe - Rozebranie krawężników betonowych o wym 15x30 - 246 m - Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7- 351m² - Rozebranie obrzeży betonowych - 62 m 5. Roboty przygotowawcze - Koryto głębokości 30 cm wykonane w gruntach kat I-IV pod krawężnik Wykop i odwóz nadmiaru gruntu -61,5m³ -Koryto wykonane na całej szerokości chodnika głębokości 20 cm grunt kat I-IV Wykop i odwóz nadmiaru gruntu - 51 m³ - Koryto wykonane na całej szerokości chodnika głębokości 30 cm grunt kat I-IV Wykop i odwóz nadmiaru gruntu- 28,8 m³ - Roboty ziemne (ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m³ grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km - 61 m³ 6. Podbudowa - Warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie wykonana z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu -351 m² - W-wa wyrównawcza podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu - 255 m² -W-wa wyrównawcza podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm grubości 20 cm po zagęszczeniu 96 m² 7. Elementy ulic -Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych - 30 szt. - Krawężniki betonowe o wym. 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wykonaniem ławy z betonu B- 10 - 247,50 m -Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin - 255 m² - Zjazd z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin- 96 m² - Obrzeże betonowe o wym. 20/6 na podsypce cementowo - piaskowej gr.5 cm - 62 m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0138 T Konieczmosty - Brodek Wąski - Kamienna -

Bogoryja - Stropieszyn - Charbinowice - Grodowice - Brodek - Bejsce - Dobiesławice od km 6+347 do km 6+937

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Skanska S.A., ul. Gen.J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 178463,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 83995,38
- **Oferta z najniższą ceną:** 83995,38 / **Oferta z najwyższą ceną:** 120643,00
- **Waluta:** PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 0546T Jakuszowice - Kazimierza Mała - Cło - Zbeltowice - Brodek - Bejsce - Piotrkowice - Uściszowice - Górny Rogów - Rogów od km 6+800 do km 7+100

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Zakład Budowlano Brogowy DUKT Artur Piwowar, ul. Zakładowa 17, Wola Murowana, 26-052 Nowiny, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128589,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 70599,62
- **Oferta z najniższą ceną:** 70599,62 / **Oferta z najwyższą ceną:** 75672,19
- **Waluta:** PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Zadanie nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 0501T (Czuszów) - gr. woj. świętokrzyskiego - Głuchów od km 0+000 do km 0+656

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich FART Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268 a, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 234716,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 117227,20
- **Oferta z najniższą ceną:** 117227,20 / **Oferta z najwyższą ceną:** 173577,60
- **Waluta:** PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Zadanie nr 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 0141T Rogów - Kobiela - Chrustowice - dr. pow.nr 0550 T od km 3+722 do km 4+142

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Skanska S.A., ul. Gen.J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154097,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 79263,35
- **Oferta z najniższą ceną:** 79263,35 / **Oferta z najwyższą ceną:** 92266,55
- **Waluta:** PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Zadanie nr 5 Przebudowa drogi powiatowej nr 0527 T Cieślice - Turnawiec - Mękarzowice od km 0+000 do km 1+100

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Skanska S.A., ul. Gen.J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 346306,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 161157,73
- **Oferta z najniższą ceną:** 161157,73 / **Oferta z najwyższą ceną:** 258059,60
- **Waluta:** PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Zadanie nr 6 Przebudowa drogi powiatowej drogi powiatowej nr 0534T Gabułów - Zagórzycy - Wymysłów - Cło - Stradlice - Lolin - Plechówka - Nagórzanki - Wielgus od km 2+700 do km 3+600

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268 a, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 379500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 160350,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 160350,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 252420,00
- **Waluta:** PLN.

Część NR: 7

Nazwa: Zadanie nr 7 Przebudowa ulicy P.P Brzozy od km 0+150 do km 0+470

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Zakład Budowlano - Drogowy DUKT Artur Piwowar, ul. Zakładowa 17, Wola Murowana, 26-052 Nowiny, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151597,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 119562,59
- **Oferta z najniższą ceną:** 119562,59 / **Oferta z najwyższą ceną:** 119562,59
- **Waluta:** PLN.