

Ogłoszenie nr 326835 - 2016 z dnia 2016-10-19 r.

Kazimierza Wielka: Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0504 T przez wieś Sielec od km 3+128 do km 4+234 Zadanie nr 2 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0518 T Topola – Słonowice od km 4+126 do km 5+676

#### OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Nazwa projektu lub programu**

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak

Numer ogłoszenia: 313114-2016

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Powiatu Kazimierskiego, krajowy numer identyfikacyjny 29100945500000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28500 Kazimierza Wielka, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3502300, 3502321, faks 413 502 313, e-mail starostwo\_kw@poczta.onet.pl

Adres strony internetowej (URL): bip.kazimierzaw.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0504 T przez wieś Sielec od km 3+128 do km 4+234 Zadanie nr 2 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0518 T Topola – Słonowice od km 4+126 do km 5+676

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

PZD-383/8/2016

**II.2) Rodzaj zamówienia:****II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 0504 T przez wieś Sielec od km 3+128 do km 4+234” Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: 1) Roboty ziemne - Mechaniczna ścinka poboczy średniej gr. 10 cm, szerokość 1,0 m z wywozem urobku do 3 km. 1849,00 m<sup>2</sup> 2) Roboty rozbiórkowe - Mechaniczne frezowanie nawierzchni średnia grubość 5 cm. 713,70 m<sup>2</sup> - Ręczne rozebranie krawężników betonowych ułożonych na ławie betonowej. 271 mb - Ręczne rozebranie chodnika z płyt 50x50x7cm. 165,00 m<sup>2</sup> 3) Elementy ulic - Krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/ 15 na podsypce cementowo-piaskowej – 206 mb 4) Zjazdy – Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na wjazdach z regulacją wysokościową na podsypce cementowo-piaskowej. 1,43 m<sup>2</sup> 5) Elementy odwodnienia: - Ułożenie ścieku przy krawędzi jezdni z korytka półokrągłego 60x33x15cm na ławie betonowej C12/15.65,00 mb, - Studnia z kręgów o śr. 1000 mm z osadnikiem i z wpustem ściekowym, głęb. 2,0 m. - 1 kpl. - Wykonanie przyłączy z rur betonowych zbrojonych WIPRO z izolacją bitumiczną o średnicy 20 cm na ławie tłuczniowej gr. 20 cm, wraz z zagęszczeniem oraz wykonanie naziomu i podbudowy. Dług. 15,0 mb - Odmulenie istniejących rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, z namułu i gruntu śr.gł. od 30 do 50 cm wraz z uzupełnieniem i wyrównaniem poboczy oraz wywozem nadmiaru ziemi do 3 km. - 300 mb - Odmulenie przepustów pod zjazdami o średnicy Ø 50 cm /zamulenie śr.60% światła/- 7 m - Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych o średnicy Ø 50cm na ławie z kruszywa gr.15cm, dług. 5,0 m 6) Nawierzchnia – Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, ruch KR 2; 630,41 t - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, ruch KR - 6 304,10 m<sup>2</sup>. - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm, ruch KR 2, na wjazdach – 88 m<sup>2</sup> - Pobocze utwardzone z betonu asfaltowego,warstwa ścieralna śr. grub. 5cm po zagęszczeniu, szerokość 1,0m; 44,0 m<sup>2</sup> 7) Roboty wykończeniowe –Utwardzenie zjazdów w granicach pasa drogowego materiałem kamiennym 0-31,5 mm, gr. 10 cm, 99,00 m<sup>2</sup> - Umocnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5mm gr.10cm szer. 0,75m. - 1386,75 m<sup>2</sup> Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0518 T Topola – Słonowice od km 4+126 do km 5+676” Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: 1) Roboty ziemne i przygotowawcze – Mechaniczna ścinka poboczy średniej gr. 10 cm, szerokość 0,5 m oraz 0,75m z wywozem urobku do 3 km. 1970,50 m<sup>2</sup> - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych z nadbudową wykonaną betonem. 14 szt. 2) Zjazdy do posesji – Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na wjazdach z regulacją wysokościową na podsypce cementowo-piaskowej.40 m<sup>2</sup>. - Wykonanie koryta głębokości 30 cm w gruncie kategorii II-IV przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 5 km- 168,00 m<sup>2</sup> - Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie grubości 10 cm. - 168,00 m<sup>2</sup> - Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.- 168,00 m<sup>2</sup> - Utwardzenie zjazdów w granicach pasa drogowego materiałem kamiennym 0-31,5 mm, gr. 10 cm. - 260 m<sup>2</sup> 3) Elementy odwodnienia: - Ułożenie ścieku przy krawędzi jezdni z korytka półokrągłego 60x33x15cm na ławie betonowej C12/15. - 228 mb - Ułożenie ścieku korytkowego KS-74 prefabrykowanego zbrojonego na ławie betonowej C12/15.- 620 mb - Przedłużenie przepustu pod drogą z rur o średnicy 60cm - 1,0 mb oraz wykonanie ścianki czołowej na mokro - 1 szt. dla przepustu z rur o śr. 60cm + oczyszczenie przepustu z rur fi 60 na długości 7m (zamulenie 40%) - Odmulenie istniejących rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, z namułu i gruntu śr.gł. 50 cm wraz z uzupełnieniem i wyrównaniem poboczy oraz wywozem nadmiaru ziemi do 3 km. - 1727 mb - Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych o średnicy Ø 50cm na ławie z kruszywa gr.15cm. - 44,00 m 4) Wzmocnienie podłoża pod pobocza utwardzone w km 5+036 do km 5+676 – Koryta gł. 45 cm wykonywane w

gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25m<sup>3</sup> ziemia na uzupełnienie poboczy nadmiar ziemi z odwozem samochodami na odległość do 1 km – 640,00 m<sup>2</sup> -Wykonanie i zagęszczane mechanicznie warstwy piasku w korycie na poszerzeniu o gr.15 cm. -320 m<sup>2</sup> - Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu – 320 m<sup>2</sup> - Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu. - 320 m<sup>2</sup> 5) Nawierzchnia: - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, ruch KR 2; 789,50t - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm, ruch KR 2;- 7895,00 m<sup>2</sup> - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm, ruch KR 2 – 183,00 m<sup>2</sup> - Geosiatka na połączeniu istniejącej nawierzchni i dobudowanej ,szerokości 1 m - geosiatki, o wytrzymałości na rozciąganie > lub równy 20 kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu wzdłuż pasma < lub równy10%.- 2 812 m<sup>2</sup> 6) Roboty wykończeniowe – pobocza: - Umocnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5mm gr.10cm szer. 0,5m i szer. 0,75m. - 1970,50 m<sup>2</sup> - Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych (na poboczach)emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 5-8. Ilość kruszywa 8,0 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>. - 1970,50 m<sup>2</sup>

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie podzielone jest na części:**

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45112000-5, 45233000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

#### **CZĘŚĆ NR: 1**

**NAZWA:** Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 0504 T przez wieś Sielec od km 3+128 do km 4+234

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

#### **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/10/2016**

#### **IV.2 Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT**264964.70

**Waluta**

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

**Liczba otrzymanych ofert**6

w tym

**Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:** 6

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:**

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:**

**liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:**

#### **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:**

#### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "FART" Sp. z o.o., oferta@fart.wirtuale.pl, ul. Ściegienego 268 a, 2-116, Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 271946.05

Oferta z najniższą ceną/kosztem 271946.05

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 381614.87

Waluta: PLN

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

**CZĘŚĆ NR: 2**

**NAZWA:** Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0518 T Topola – Słonowice od km 4+126 do km 5+676

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 19/10/2016

#### **IV.2 Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 551258.00

Waluta PLN

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

**Liczba otrzymanych ofert** 3

w tym

**Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:** 3

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:**

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:**

**liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:**

#### **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0

#### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

PRODiM Oskar Niezabitowski, biuro@prodim.biz.pl, 1. Katowicka 20/22, 31-351, Kraków, kraj/woj. małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 582835.82

Oferta z najniższą ceną/kosztem 582835.82

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 672941.24

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.