

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Powiat Kazimierski: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: nr 587423-N-2017 z dnia 2017-09-13 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej zwanej Ustawą) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Powiat Kazimierski: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Pytanie 1:

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

Bardzo proszę o informacje czy, kiedy i jakie remonty budynków i budowli, objętych ubezpieczeniem były przeprowadzane.

Odpowiedź 2:

Informacje na temat przeprowadzonych w ostatnim czasie remontów znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ, Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Powiecie Kazimierskim.

Wykonane zostały termomodernizacje budynków oświatowych m.in.: ul. Partyzantów 29, ul. T. Kościuszki 15, Odonów 54, Cudzynowice 175).

Wymieniony został dach budynku DPS w Bejskach.

Pytanie 3:

Jakie remonty i naprawy Zamawiający planuje we wnioskowanym okresie ubezpieczenia czy będą to również prace, remonty, które będą wymagały pozwolenia na budowę ?

Odpowiedź 3:

Na tą chwilę Zamawiający nie planuje większych remontów/modernizacji. Naprawy wykonywane są na bieżąco.

Pytanie 4:

Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji, jeżeli tak to proszę o informacje dodatkowe:

- czy obiekty nie są : w stanie przedawaryjnym, zagrożone katastrofa budowlaną ?
- czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki ?
- czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu ?
- w jaki sposób budynki są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych ?
- czy w nieużytkowanych budynkach zostały odłączone media ?

Jeśli nie, to czy istniejące w budynkach instalacje są sprawne i poddawane okresowym przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami?

- w przypadku posiadania takiego mienia proszę o podanie wykazu takich budynków z sumami ubezpieczenia.

Odpowiedź 4:

Na dzień dzisiejszy wyłączone z eksploatacji są budynki przy ul. ul. Sienkiewicza 21. Nie są zagrożone katastrofą budowlaną, ani przeznaczone do rozbiórki. Teren jest ogrodzony, a wszystkie media są odcięte. W najbliższym czasie 2 budynki będą przywrócone do użytkowania i oddane w użyczenie innej jednostce.

Pytanie 5:

Czy w miejscach ubezpieczenia miła miejsce powódź, zalania, podtopienia w wyniku powodzi od 1996r ?, jeżeli tak to jakie straty poniósł zamawiający czy były wypłacane odszkodowania z tych ryzyk ?, jeżeli tak to w jakiej wysokości i przy jakiej franszyzie?

Odpowiedź 5:

Mienie Powiatu Kazimierskiego nie znajduje się na terenach zagrożonych powodziowo. Od 1996 r. szkód powodziowych/podtopień u Zamawiającego nie odnotowano.

Pytanie 6:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – definicja śniegu – proszę o wprowadzenie dodatkowego wyłączenia: z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody jeśli do ich powstania przyczynił się zły stan dachu, rynien, stolarki okiennej lub drzwiowej, albo niedomknięte bądź niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe lub techniczne.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7:

Program ubezpieczenia – klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – proszę o zmniejszenie limitu do 500 000,00 PLN w okresie rocznym.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:

Program ubezpieczenia – klauzula ochrona mienia nieprzygotowanego do pracy – proszę o dopisanie słów – o ile spełniają minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń wg OWU.

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

Program ubezpieczenie – klauzula zmian w odbudowie – proszę o zmianę limitu z 20% wartości szkody na limit w wysokości 200 000 PLN w okresie rocznym

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

Program ubezpieczenie – klauzula miejsca ubezpieczenia – proszę o dopisanie słów – o ile spełniają minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń wg OWU.

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

Program ubezpieczenie – klauzula transportu wewnętrznego – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 PLN w okresie rocznym

Odpowiedź 11:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:

Program ubezpieczenie – klauzula składowania - proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000,00 PLN w okresie rocznym

Odpowiedź 12:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13:

Program ubezpieczenie – klauzula katastrofy budowlanej - proszę o obniżenie limitu do wysokości 1 000 000,00 PLN w okresie rocznym

Odpowiedź 13:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14:

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości: 500,00 PLN

Odpowiedź 14:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15:

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej do ubezpieczenia kradzieży z włamaniem w wysokości: 500,00 PLN

Odpowiedź 15:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16:

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej do ubezpieczenia od sprzętu elektronicznego

- dla sprzętu stacjonarnego w wysokości: 500,00 PLN
- dla sprzętu przenośnego, monitoringu: 5% wartości szkody min 500,00 PLN
- dla danych, nośników, danych, kosztów odtworzenia danych, oprogramowania: 5% wartości szkody min 500,00 PLN
- zwiększone koszty działalności – 1 000,00 PLN

Odpowiedź 16:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17:

Proszę o podanie informacji o mieniu znajdującym się na wolnym powietrzu: jaki rodzaj mienia, gdzie się znajduje , jaka suma ubezpieczenia.

Odpowiedź 17:

Zamawiający nie jest w stanie przekazać dokładnego wykazu mienia znajdującego się na wolnym powietrzu. Mogą to być np. maszyny drogowe.

Pytanie 18:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Proszę o informacje na temat:

- w jakim stanie technicznym są drogi administrowane przez Zamawiającego
- czy były wykonywane remonty dróg, jeżeli tak to proszę o informację
- czy będą wykonywane (są zaplanowane) remonty dróg w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 18:

Stan dróg Powiatu Kazimierskiego jest dobry. Remonty dróg wykonywane są na bieżąco (naprawa nawierzchni, nakładki bitumiczne). Każdego roku powstaje również ok 15 km nowych nawierzchni.

Pytanie 19:

Suma gwarancyjna- proszę o zmianę w odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych poprzez wprowadzenie podlimitu sumy gwarancyjnej w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 19:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na szkody rzeczowe w OC w wysokości 500,00 PLN

Odpowiedź 20:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21:

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC zarządcy drogi publicznej w wysokości: 5% wartości szkody min 500,00 PLN

Odpowiedź 21:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:

Odpowiedzialność cywilna w mieniu należącym do pracowników pkt w – proszę o wprowadzenie wyłączenia za szkody rzeczowe polegające na: uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy pozostawionych w pojazdach a także wartości pieniężnych oraz utracie pojazdu.

Odpowiedź 22:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:

Proszę o podanie budżetu Zamawiającego za ostatni rok, ilości pracowników.

Odpowiedź 23:

Dochody budżetowe na rok:
2016: 42 435 617,00 zł
2017: 48 375 754,00 zł

Liczba pracowników została podana w Załączniku nr 6 do SIWZ, Tabela nr 1 - Informacje ogólne.

Pytanie 24:

W jakim zakresie swojej działalności Zamawiający korzysta z podwykonawców.

Odpowiedź 24:

Zamawiający korzysta z podwykonawców np. w zakresie zimowego oczyszczania, utrzymania dróg, remontów i modernizacji itp.

Pytanie 25:

OC najemcy ruchomości – proszę o podanie z jakiego rodzaju ruchomości Zamawiający korzysta na podstawie umowy o najem.

Odpowiedź 25:

Na tą chwilę Zamawiający nie korzysta z mienia na podstawie umowy najmu.

Pytanie 26:

Jakiego rodzaju usługi świadczy Zamawiający w związku z rozszerzeniem ochrony o szkody powstałe w rzeczach przyjętych w celu wykonania usługi

Odpowiedź 26:

Powyższe dotyczy m.in. warsztatów szkolnych ZSZ w Skalbmierzu, gdzie znajduje się m.in. pracownia napraw pojazdów.

Pytanie 27:

OC organizatora imprez – ile imprez Zamawiający przewiduje przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy.

Odpowiedź 27:

Informacja została podana w Załączniku nr 6 do SIWZ, Tabela nr 1 - Informacje ogólne.

Pytanie 28:

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 03.10.2017r

Odpowiedź 28:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 03.10.2017r

Pytanie 29:

Prosimy o zmianę brzmienia klauzuli rozstrzygania sporów na zgodną z art. 10 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z którym powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego. W przypadku braku zmiany zapisów przez Zamawiającego, dopuszcza się możliwość akceptacji tej klauzuli – jednak po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, iż nadrzędne zastosowanie ma w/w ustawa.

Odpowiedź 29:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia klauzuli rozstrzygania sporów zgodnie z poniższym:

Klauzula rozstrzygania sporów – spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego. Dotyczy wszystkich ryzyk.

Pytanie 30:

Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

Odpowiedź 30:

Harmonogram planowanych imprez znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ, Tabela nr 1 - Informacje ogólne. Zamawiający nie planuje organizacji imprez o charakterze lotniczym, czy sportów ekstremalnych.

Pytanie 31:

Prosimy o informację, czy Ubezpieczony posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem ?

Odpowiedź 31:

Powyższe nie należy do zadań Powiatu. Zamawiający nie administruje wysypiskiem.

Pytanie 32:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi działalność związana z transportem publicznym.

Odpowiedź 32:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 33:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,.

Odpowiedź 33:

Zamawiający nie posiada nieruchomości przeznaczonych do rozbiórki, ani nieruchomości będących samowolami budowlanymi. Budynki przy ul. Sienkiewicza 21 są wyłączone z eksploatacji, ale w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa użyczenia 2 budynków.

Pytanie 34:

Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg .

Odpowiedź 34:

Stan dróg Powiatu Kazimierskiego jest dobry. Remonty dróg wykonywane są na bieżąco (naprawa nawierzchni, nakładki bitumiczne). Każdego roku powstaje również ok 15 km nowych nawierzchni.

Pytanie 35:

Prosimy o potwierdzenie , że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpowiedź 35:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 36:

Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi administrowanie budynkami komunalnymi mieszkaniowymi. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
- wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne

Odpowiedź 36:

Zamawiający nie zarządza budynkami komunalnymi.

Pytanie 37:

Prosimy o potwierdzenie , że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania

i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

Odpowiedź 37:

Zamawiający nie posiada nieruchomości przeznaczonych do rozbiórki, ani nieruchomości będących samowolami budowlanymi. Budynki przy ul. Sienkiewicza 21 są wyłączone z eksploatacji, ale w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa użyczenia 2 budynków.

Pytanie 38:

Zakres ubezpieczenia- wnioskujemy o usunięcie punktu X.

Odpowiedź 38:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39:

Zakres ubezpieczenia- wnioskujemy o zmniejszenie limitu dla rozszerzenia zakresu opisanego w punkcie Y.

Odpowiedź 39:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40:

Zakres ubezpieczenia- prosimy o potwierdzenie , że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód powstałych na skutek nagłego, niespodziewanego, niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia.

Odpowiedź 40:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41:

Czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się lub będą przedmiotem ubezpieczenia w okresie od 22.10.2017-21.10.2020 pustostany ? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź 41:

Budynki nieużytkowane ul. Sienkiewicza 21, wartość księgowa brutto 497741,02 zł. Wkrótce 2 z nich zostaną oddane w użyczenie.

Pytanie 42:

Czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajduje się lub będzie przedmiotem ubezpieczenia w okresie od 22.10.2017-21.10.2020 mienie przeznaczone do rozbiórki ? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest jego wartość ?

Odpowiedź 42:

Wśród zgłoszonego mienia, nie znajduje się mienie przeznaczone do rozbiórki.

Pytanie 43:

Czy w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia będzie przedmiotem ubezpieczenia w okresie od 22.10.2017-21.10.2020 mienie wyłączone z eksploatacji , inne niż wskazane w załączniku Nr 6 do SIWZ? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest jego wartość ?

Jednocześnie wnioskujemy o włączenie Klauzuli o następującej treści:

Klauzula zaprzestania eksploatacji mienia.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiegokolwiek aktywności z nim związanej.

Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź 43:

Nie ma takiego mienia.

Pytanie 44:

Czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się lub będą przedmiotem ubezpieczenia w okresie od 22.10.2017-21.10.2020 wysypiska śmieci/sortownie? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź 44:

Nie ma takiego mienia.

Pytanie 45:

Czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się lub będą przedmiotem ubezpieczenia w okresie od 22.10.2017-21.10.2020 biogazownie? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź 45:

Nie ma takiego mienia.

Pytanie 46:

Czy Ubezpieczający planuje zgłaszać do ubezpieczenia w okresie od 22.10.2017-21.10.2020 cmentarze? Jeśli tak, to w jakiej lokalizacji i jaka będzie ich wartość?

Odpowiedź 46:

Nie ma takiego mienia.

Pytanie 47:

Czy Ubezpieczający planuje zgłaszać do ubezpieczenia w okresie od 22.10.2017-21.10.2020 obiekty o konstrukcji drewnianej (ściany i pokrycie dachu z elementów drewnianych) inne niż wskazane w załączniku Nr 6 do SIWZ? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź 47:

Zamawiający nie planuje zgłosić do ubezpieczenia budynków o konstrukcji drewnianej innych niż wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie 48:

Budynki o konstrukcji z drewna – prosimy o informację, czy drewniane elementy dachu w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia są zabezpieczone substancjami ognioodpornymi?

Odpowiedź 48:

Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat.

Pytanie 49:

Czy i kiedy Zamawiający planuje przeprowadzić modernizację/wymianę instalacji elektrycznej w budynku administracyjno- biurowym Starostwa z lat 50-tych? Wg informacji w Załączniku nr 6 instalacja w budynku administracyjno-biurowym jest w złym stanie technicznym, co stwarza zagrożenie pożarowe.

Odpowiedź 49:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje przeprowadzenia modernizacji instalacji. Pod tą instalacją podpięte są głównie punkty oświetleniowe. Podlega ona przeglądowi zgodnie z przepisami prawa i posiada aktualny przegląd.

Pytanie 50:

Czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajduje się lub będzie przedmiotem ubezpieczenia w okresie od 22.10.2017-21.10.2020 mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym oraz przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, eksponaty muzealne, dzieła sztuki, antyki, obiekty zabytkowe, inne niż wskazany w załączniku Nr 6 do SIWZ? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź 50:

Do ubezpieczenia został zgłoszony obiekt zabytkowy – Pałac w bejskach – siedziba Domu Pomocy Społecznej, o wartości 8 898 000,00 zł.

Pytanie 51:

Drogi, mosty, estakady, wiaty przestankowe- mienie zgłoszone na pierwsze ryzyko z limitem 50.000,00 PLN (budowle) -jaka jest wartość tego mienia w systemie sum stałych ?

Odpowiedź 51:

Drogi, mosty, estakady nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pytanie 52:

Znaki drogowe, tablice informacyjne, słupy oświetleniowe itp. - mienie zgłoszone na pierwsze ryzyko z limitem 30.000,00 PLN -jaka jest wartość tego mienia w systemie sum stałych ?

Odpowiedź 52:

Zamawiający nie posiada tego typu informacji.

Pytanie 53:

Czy w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia na sumy stałe Ubezpieczający zgłasza lub zamierza w okresie od 22.10.2017-21.10.2020 r. drogi publiczne, mosty ?

Odpowiedź 53:

Do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych drogi publiczne i mosty nie zostały zgłoszone.

Pytanie 54:

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się lub będą przedmiotem ubezpieczenia w okresie od 22.10.2017-21.10.2020 namioty ?

Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość ?

Jaka jest konstrukcja namiotów ?

Czy namioty posiadają pozwolenie na użytkowanie i mają założone książki obiektu ?

Jakie jest przeznaczenie namiotów ? Jakiego rodzaju mienie i o jakiej wartości jest przechowywane w namiotach ?

Odpowiedź 54:

Do ubezpieczenia zostały zgłoszone namioty plandeki, znajdujące się w lokalizacji: 28-512 Bejsce 230, o wartości: 4 866,00 zł.

Pytanie 55:

Prosimy o informację czy Ubezpieczający prowadzi aktualnie prace remontowe/budowlane w lokalizacjach

zgłaszanych do ubezpieczenia . Jeśli tak, to prosimy o informacje , jak niżej:

1. zakres i wartość prowadzonych prac – czy będą prowadzone prace, które naruszają konstrukcję budynku bądź związane z usunięciem pokrycia dachu ?
2. czy prowadzone prace wymagają pozwolenia na budowę ?
3. w których lokalizacjach prowadzone są prace,
4. przewidywany okres realizacji prac,
5. jak jest zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów,
6. czy prace są prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku?

Odpowiedź 55:

Aktualnie nie są prowadzone prace remontowe w lokalizacjach.

Pytanie 56:

Prosimy o udzielenie informacji o planowanych pracach remontowo-budowlanych w okresie ubezpieczenia:

1. zakres i wartość prac
2. czy w odniesieniu do planowanych prac wymagane jest pozwolenie na budowę
3. w których lokalizacjach będą wykonywane prace ,
4. przewidywany okres realizacji prac,
5. jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów,
6. czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku ?.

Odpowiedź 56:

Zamawiający na tą chwilę nie planuje prac remontowo-budowlanych. Wszelkie naprawy wykonywane są na bieżąco.

Pytanie 57:

Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią na terenie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia?. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie : daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalania wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych), wielkość poniesionych szkód.

Odpowiedź 57:

W ciągu ostatnich 20 lat w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie było szkód powodziowych.

Pytanie 58:

Czy wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się lub będą przedmiotem ubezpieczenia w okresie od 22.10.2017-21.10.2020 instalacje solarne ? Jeśli tak, to w której lokalizacji i jaka jest ich wartość ? Kiedy solarny były zainstalowane , czy są na gwarancji producenta ?

Odpowiedź 58:

Do ubezpieczenia została zgłoszona instalacja solarna wolnostojąca obok DPS 28-512 Bejsce 230, o wartości: 53 850,00 zł.

Pytanie 59:

Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek „wilgotności powietrza”

Odpowiedź 59:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60:

Prosimy o informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia, tj:

1. Czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest potwierdzone stosownymi protokołami ?
2. Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta ?
3. Czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku ?

4. Czy stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane. Czy prace te podlegają właściwej kontroli ?
5. Czy uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia ?

Odpowiedź 60:

Informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Powiecie Kazimierskim. Obiekty budowlane podlegają regularnym przeglądom i mają wydane pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie 61:

Wnioskujemy o wyłączenie z Klauzuli przepięcia „szkód powstałych z przyczyn po stronie zakładu energetycznego” .

Odpowiedź 61:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62:

Wnioskujemy o wykreślenie w „Klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych ” zapisu o odstąpieniu przez Ubezpieczyciela od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania i wprowadzenie zapisu o odstąpieniu o redukcji odszkodowania z tytułu niedobezpieczenia w sytuacji gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Odpowiedź 62:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63:

Wnioskujemy o włączenie do „Klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych” zastrzeżenia, że klauzula nie ma zastosowania do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji .

Odpowiedź 63:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64:

Wnioskujemy o włączenie zapisu do „Klauzuli akceptacji zmiany wartości mienia”, że Klauzula nie ma zastosowania do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych.

Odpowiedź 64:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65:

Wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji do zakresu podstawowego obejmującego ryzyka :pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego.

Odpowiedź 65:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66:

Rozumiemy, że limity 1.000.000,00 PLN określone dla „Klauzuli aktów terroryzmu” oraz „Klauzuli strajków, rozruchów i zamieszek „ są limitami wspólnymi dla ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk .Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź 66:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 67:

Prosimy o zmodyfikowanie treści „Klauzuli prac budowlano-montażowych” poprzez wyłączenie z zakresu szkód

związanych z:

- naruszeniem konstrukcji dachu
- naruszaniem bądź usunięciem pokrycia dachu
- szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej

Odpowiedź 67:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68:

W ubezpieczeniu od zdarzeń losowych oraz od kradzieży prosimy o ustalenie limitu dla mienia pracowniczego i uczniowskiego na jednego pracownika/ucznia w wysokości 500,00 PLN

Odpowiedź 68:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69:

Wnioskujemy o obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do 5.000,00 PLN.

Odpowiedź 69:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70:

Klauzula składowania – prosimy o podanie jakie mienie, o jakiej wartości i gdzie będzie składowane bezpośrednio na podłodze i poniżej poziomu gruntu?

Odpowiedź 70:

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe.

Pytanie 71:

Zał. 4 str. 26 z 65 pkt 7 – prosimy o informację jakie jednostki Zamawiający przewiduje włączyć w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź 71:

Na tą chwilę Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat.

Pytanie 72:

Prosimy o informację na temat inwestycji planowanych w okresie objętym zamówieniem . Jakiego rodzaju mienie i o jakiej wartości ma być objęte ochroną w ramach Klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych ?

Odpowiedź 72:

Na tą chwilę nie są planowane inwestycje. Zamawiający nie jest w stanie podać wykazu mienia, które będzie nabywał w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 73:

Prosimy o informacje dodatkowe na temat szkody na kwotę 43.522,95 PLN (zerwany dach, zalanie) - w jakiej lokalizacji wystąpiła szkoda ? Jakie działania zostały podjęte po szkodzie w celu uniknięcia podobnych szkód w przyszłości?

Odpowiedź 73:

W skład kwoty 43 522,95 zł wchodzi 2 szkody, w tym szkoda polegająca na zerwaniu dachu budynku ZSR w Cudzynowicach o wartości: 36 577,20 zł. Zamawiający informuje, że wszelkie naprawy i przeglądy wykonywane są na bieżąco i dokłada wszelkich starań by mienie było w należyłym stanie.

Pytanie 74:

Prosimy o podanie roku budowy sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia

Odpowiedź 74:

Rok produkcji sprzętu zgodnie z wiedzą Zamawiającego został podany w Załączniku nr 6 do SIWZ, Tabela nr 3 - Wykaz sprzętu elektronicznego w Powiecie Kazimierskim.

Pytanie 75:

Wnioskujemy o wyłączenie z Klauzuli przepięcia „szkód powstałych z przyczyn po stronie zakładu energetycznego” lub wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 75:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76:

Prosimy o potwierdzenie, że limit ustalony dla Klauzuli przepięć tj. 100.000 PLN jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź 76:

Limit w klauzuli przepięć dotyczy wyłącznie mienia ubezpieczonego w zakresie ognia i innych zdarzeń losowych.

Pytanie 77:

Prosimy o potwierdzenie, że limit ustalony dla Klauzuli przezornej sumy tj. 1.000.000 PLN jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, oraz ustalenie podlimitu dla sumy prewencyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do 200.000 PLN.

Odpowiedź 77

Zamawiający potwierdza, iż jest to limit wspólny dla ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego i nie wyraża zgody na ustalenie podlimitu.

Pytanie 78:

Prosimy o potwierdzenie, że limity ustalone dla klauzuli aktów terroryzmu i klauzuli strajków, rozruchów i zamieszek społecznych są limitami wspólnymi dla ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź 78:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 79:

Klauzula składowania – prosimy o podanie jakie mienie, o jakiej wartości i gdzie będzie składowane bezpośrednio na podłodze i poniżej poziomu gruntu?

Odpowiedź 79:

Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat.

Pytanie 80:

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla nieproporcjonalnych zwiększonych kosztów działalności w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

Odpowiedź 80:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 81:

Prosimy o wprowadzenie okresu odszkodowawczego dla kosztów nieproporcjonalnych- proponujemy 3 miesiące.

Odpowiedź 81:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 82:

Wnioskujemy o wykreślenie w „Klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym” zapisu o odstąpieniu przez Ubezpieczyciela od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania i wprowadzenie zapisu o odstąpieniu od redukcji odszkodowania z tytułu niedoubezpieczenia w sytuacji gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Odpowiedź 82:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 83:

Prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu maszyn w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN.

Odpowiedź 83:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 84:

Zakres ubezpieczenia- prosimy o dopisanie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, oraz ubezpieczeniu maszyn i urządzeń– „zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek naglej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny”

Odpowiedź 84:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 85:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – prosimy o wykreślenie zdania „Ochrona obejmuje również dane znajdujące się wyłącznie w jednostce centralnej komputera /wymogi dotyczące sposobu tworzenia oraz przechowywania kopii zapasowych danych nie mają zastosowania/”.

Odpowiedź 85:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 86:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia na wartość odtworzeniową jeśli odszkodowanie będzie wypłacane wg wart. odtworzeniowej

Odpowiedź 86:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 87:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego- prosimy o włączenie kl. IT

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1 szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

2 szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Odpowiedź 87:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 88:

Prosimy o informację :

- 1.czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie ubezpieczenia ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie do systemu ?
- 2.jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/gdzie są przechowywane.

Odpowiedź 88:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 89:

Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź 89:

Sprzęt Ubezpieczającego konserwowany jest przez wykwalifikowanych pracowników Ubezpieczającego.

Pytanie 90:

Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami?
- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź 90:

W Starostwie i pracowniach komputerowych do zasilania komputerów jest dedykowana sieć z potrójnym zabezpieczeniem. Sprzęt jest użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie 91:

Prosimy o przeniesienie pierwszej części wykazu maszyn Powiatowego Zarządu Dróg (poz. 1-9) do wykazu maszyn budowlanych (objęte mogą być ochroną zgodnie z zakresem „D. Ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń” SIWZ)

Odpowiedź 91:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 92:

W załączniku nr 8 do SIWZ brak informacji o szkodach w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego oraz w ubezpieczeniu maszyn. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie minimum 3 ostatnich lat nie występowały szkody w sprzęcie elektronicznym ani w maszynach.

Odpowiedź 92:

Zamawiający potwierdza, iż tego typu szkód nie było w ciągu ostatnich 3 lat.

Pytanie 93:

Prosimy o uzupełnienie nr inwentarzowych i roku produkcji w wykazie sprzętu elektronicznego i maszyn.

Odpowiedź 93:

Zamawiający na tą chwilę nie dysponuje wiedzą pozwalającą na uzupełnienie tych informacji.

Pytanie 94:

W załączniku nr 8 do SIWZ brak informacji o szkodach w ubezpieczeniu NNW. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie minimum 3 ostatnich lat nie występowały szkody w tym ubezpieczeniu.

Odpowiedź 94:

Zamawiający potwierdza, iż tego typu szkód nie było w ciągu ostatnich 3 lat.

Pytanie 95:

Klauzula warunków i taryf- – prosimy o potwierdzenie, że kalkulacja w oparciu o podane stawki dotyczy tylko mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych oraz dopisanie na końcu Klauzuli treści „z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z art. 816 KC”

Odpowiedź 95:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach i rodzajach ubezpieczeń?

Odpowiedź 96:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 97:

Prosimy o aktualizację danych na temat szkodowości za ostatnie 3 lata wg stanu na dzień udzielania odpowiedzi z uwzględnieniem szkód i rezerw na szkody zgłoszone.

Odpowiedź 97:

Zamawiający dysponuje danymi szkodowymi aktualnymi na dzień 31.08.2017 r.

Pytanie 98:

Prosimy o informację przy jakich dotychczasowych franszyzach jest podana szkodowość w załączniku do SIWZ?

Odpowiedź 98:

Poziom franszyz i udziałów własnych w odniesieniu do aktualnego okresu ubezpieczenia nie zmienił się.

Pytanie 99:

Czy aktualny zakres ubezpieczenia, poziom franszyz/udziałów własnych, lokalizacje oraz wartość i rodzaj mienia podlegającego ubezpieczeniu są takie same jak w SIWZ? Jeśli nie, to prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź 99:

Aktualny zakres ubezpieczenia, poziom franszyz/udziałów własnych, lokalizacje oraz wartość i rodzaj mienia podlegającego ubezpieczeniu są zbliżone.

Pytanie 100:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne i Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę – zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

Odpowiedź 100:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 101:

Prosimy o dodanie na końcu umowy paragrafu mówiącego o tym, że wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej i muszą być zaakceptowane przez każdą ze Stron.

Odpowiedź 101:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 102:

Klauzula wypowiedzenia umowy- wnioskujemy o dopisanie jako ważnego powodu wypowiedzenia umowy szkodowości w wysokości przekraczającej 50%.

Odpowiedź 102:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 103:

Prosimy o ustanowienie limitu wysokości szkody w Klauzuli szybkiej likwidacji szkód . Proponujemy limit na poziomie 3.000,00 PLN.

Odpowiedź 103:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 104:

Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów dających możliwość wypowiedzenia umowy Wykonawcy na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia – oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone drugiej stronie w formie pisemnej najpóźniej na 60 dni przed zakończeniem bieżącego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź 104:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 105:

Prosimy o zastosowanie zapisów dających możliwość renegotjacji w zakresie stawek i składek lub innych warunków ochrony jeżeli szkodowość według stanu na 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego przekroczy 60%, przy czym przez szkodowość rozumie się stosunek wartości wypłaconych odszkodowań i zawiązanych rezerw do składki zarobionej

Odpowiedź 105:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 106:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 28.09.2017

Odpowiedź 106:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 03.10.2017 r.

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Załącznikach nie ulegają zmianie.

WICESTAROSTA POWIATU


Michał Bucki

