

Ogłoszenie nr 510201378-N-2019 z dnia 24-09-2019 r.

**Powiat Kazimierski: Przebudowa drogi powiatowej nr 0534T Gabułów – Zagórzycy – Wymysłów – Cło – Stradlice – Lolin – Plechówka – Nagórzanki – Wielgus w km 1+940 – 2+540**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 586450-N-2019

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego**

tak

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Powiat Kazimierski, Krajowy numer identyfikacyjny 29100945500000, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. (41)3502312, e-mail [sebastian.cichy@powiat.kazimierzaw.pl](mailto:sebastian.cichy@powiat.kazimierzaw.pl), faks (41)3502313.

Adres strony internetowej (url): [bip.kazimierzaw.pl](http://bip.kazimierzaw.pl)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa drogi powiatowej nr 0534T Gabułów – Zagórzycy – Wymysłów – Cło – Stradlice – Lolin – Plechówka – Nagórzanki – Wielgus w km 1+940 – 2+540

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

PZD-383/II/4/2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Mechaniczna ścinka poboczy, grubość warstwy śr. 10cm odwóz na odległość do 5 km, w ilości 83,034 m<sup>3</sup>. Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 40 cm (0,3m<sup>3</sup>/mb) - w ilości 551,0 mb. Siatka z włókna szklanego powlekana polimeroasfaltem - na połączeniu istniejącej nawierzchni z poboczem bitumicznym. Połączenie na szerokości 1,0m (0,5m na istniejącej jezdni i 0,5m na poboczu z Betonu asfaltowego. Wytrzymałość siatki większe lub równe 100kN/m, wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma mniejsze lub równe 3%. - w ilości 226,20 m<sup>2</sup>. Warstwa wyrównawcza z AC 16 W50/70, w ilości 100kg/m<sup>2</sup> - w ilości 637,30 m<sup>2</sup> Warstwa wyrównawcza z AC 16 W50/70, w

ilości 50kg/m<sup>2</sup> - w ilości 3000,00 m<sup>2</sup> Nawierzchnie z AC 11 S50/70, grubość po zagęszczeniu 4 cm. - w ilości 3637,30 m<sup>2</sup> Umocnienie poboczy materiałem z kruszyw łamanych, frakcji 0/31,5 warstwa po zagęszczeniu 8 cm – pobocze - w ilości 830,34 m<sup>2</sup> Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, samochód do 5-t (1) – dwukrotne - w ilości 60,563 m<sup>2</sup> Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm - w ilości 255,60 m<sup>2</sup> Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm - w ilości 255,60 m<sup>2</sup> Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10-t AC 16 W50/70 – pobocze - w ilości 255,60 m<sup>2</sup> Nawierzchnie z AC 11 S50/70, grubość po zagęszczeniu 4 cm – pobocze - w ilości 255,60 m<sup>2</sup> Przebudowa przepustu z kręgów betonowych Ø800 na rury PP dwusieczne korugowane SN8 Ø800 L=9,5m wraz z rozbiórką i odtworzeniem istniejącej konstrukcji drogi, robotami ziemnymi odwozem gruntu z urobku gruzu oraz kręgów w miejsce wskazane przez Inwestora, ułożeniem nowych rur przepustu na ławie z chudego betonu C8/10 wym. 0,4x08x9,5m zasypaniem i zagęszczeniem piaskiem z zakupu wykopu przepustu Is<0,98. (Rura na wlocie zakończona kielichem z uszczelką). Wykonanie płyty gr 15cm pomiędzy ścianką przepustu a krawędzią jezdni z betonu klasy C30/37 11,5m<sup>2</sup>. Wykonanie ścianki czołowej żelbetowej gr. 25cm wym 2,5x6,0m z Betonu Klasy C30/37. Wykonanie Skrzydełek żelbetowych gr. 25cm na dł. 3,0 i wys. 2,5m z betonu klasy c30/37. Wykonanie płyty dennej żelbetowej na wylocie przepustu na podłożu z kruszywa kamiennego łamanego gr. 10cm frakcji 0/31,5mm, płyta gr. 30cm wym. 6,0x3,0 z betonu klasy C30/37. Wszystkie elementy żelbetowe należy zazbroić siatką z prętów fi 12 oczko 15x15cm (siatka dwustronnie średnio 0,045t/m<sup>2</sup> elementu żelbetowego, klasa stali AIIIIN łączona za pomocą spawania) - w ilości 1 kpl. Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm - w ilości 3 szt. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m<sup>2</sup> - w ilości 3 szt. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie ręczne - w ilości 26,64 m<sup>2</sup>. Montaż wzdłuż lini krawędziowej Punktowych elementów odbłaskowych biało czerwonych (kocie oczka) co 6,0m - osadzonych na kleju - w ilości 30 szt.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7**

**Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45200000-9, 45100000-8**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**NAZWA:** Przebudowa drogi powiatowej nr 0534T  
Gabułów – Zagórzycy – Wymysłów – Cło – Stradlice –  
Lolin – Plechówka – Nagórzanki – Wielgus w km 1+940 –  
2+540

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/09/2019**

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT 317000**

**Waluta pln**

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: KWARC Bartłomiej Głuchowski

Email wykonawcy: kwarc.gb@gmail.com

Adres pocztowy: Mikułowice 119

Kod pocztowy: 28-100

Miejscowość: Busko-Zdrój

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 245042.04

Oferta z najniższą ceną/kosztem 245042.04

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 289560.34

Waluta: pln

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.