



Warszawa, 08.12.2021

Prowadzacy instalacje

P4 Sp. z o. o.  
ul. Wynałazek 1  
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Wynałazek 1,  
02-677 Warszawa

Sprawę prowadzi:

Alicja Wiśnicka  
kom. 790004096

## Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

**dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. KAZ4462 A**

Na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

**P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie** zgłasza instalację wytwarzającą pole elektromagnetyczne:

*28-506 Cieszkowy, dz. nr 735, obr. 0004, gm. Czarnocin, pow. kazimierski*

P4 sp. z o.o. dokonuje zgłoszenia z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc, podkreślając, iż obecnie zakres informacji które zgłoszenie powinno zawierać wyznacza wyłącznie ww. art. 152 ust. 2 POŚ a informacje wykraczające poza ten zakres podaje jedynie ze względu na praktykę utrwaloną na gruncie rozporządzenia obowiązującego do dnia 1 stycznia 2021 roku.

**Załączniki:**

- formularz zgłoszenia stacji KAZ4462\_A wraz z załącznikiem;
- odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych od jego złożenia;
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od przyjęcia zgłoszenia - 120 złotych.

## FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej  
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
28-500 Kazimierza Wielka  
ul. Kościuszki 12

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

KAZ4462\_A (zgłoszenie nr 1)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.

woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE 2.3.26 (TERYT: 26) (KTS: 1005260000000), pow. kazimierski 4.3.26.53.03 (TERYT: 2603) (KTS: 10052615303000), gm. Czarnocin 5.3.26.53.03.02.2 (TERYT: 2603022) (KTS: 10052615303022)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

28-506 Cieszkowy, dz. nr 735, obr. 0004, gm. Czarnocin, pow. kazimierski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11\_LV: 465W  
Antena Sektorowa 12\_NV: 465W  
Antena Sektorowa 13\_GT: 1012W  
Antena Sektorowa 21\_LV: 465W  
Antena Sektorowa 22\_NV: 465W  
Antena Sektorowa 23\_GT: 1012W  
Antena Sektorowa 31\_LV: 465W  
Antena Sektorowa 32\_NV: 465W  
Antena Sektorowa 33\_GT: 1012W  
Radiolinia RL1: 501W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1.	<p>Współrzędne geograficzne anten instalacji:</p> <p>Antena Sektorowa 11_LV: (20°31'51.8"E,50°19'28.3"N)          Antena Sektorowa 12_NV: (20°31'51.8"E,50°19'28.3"N)          Antena Sektorowa 13_GT: (20°31'51.8"E,50°19'28.3"N)          Antena Sektorowa 21_LV: (20°31'51.8"E,50°19'28.3"N)          Antena Sektorowa 22_NV: (20°31'51.8"E,50°19'28.3"N)          Antena Sektorowa 23_GT: (20°31'51.8"E,50°19'28.3"N)          Antena Sektorowa 31_LV: (20°31'51.8"E,50°19'28.3"N)          Antena Sektorowa 32_NV: (20°31'51.8"E,50°19'28.3"N)          Antena Sektorowa 33_GT: (20°31'51.8"E,50°19'28.3"N)          Radiolinia RL1: (20°31'51.8"E,50°19'28.3"N)</p>
LP 2.	<p>Częstotliwość pracy instalacji:</p> <p>800MHz,900MHz,80GHz</p>
LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:</p> <p>Antena Sektorowa 11_LV: 59,00m          Antena Sektorowa 12_NV: 59,00m          Antena Sektorowa 13_GT: 59,00m          Antena Sektorowa 21_LV: 59,00m          Antena Sektorowa 22_NV: 59,00m          Antena Sektorowa 23_GT: 59,00m          Antena Sektorowa 31_LV: 59,00m          Antena Sektorowa 32_NV: 59,00m          Antena Sektorowa 33_GT: 59,00m          Radiolinia RL1: 56,50m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:</p> <p>Antena Sektorowa 11_LV: 465W          Antena Sektorowa 12_NV: 465W          Antena Sektorowa 13_GT: 1012W          Antena Sektorowa 21_LV: 465W          Antena Sektorowa 22_NV: 465W          Antena Sektorowa 23_GT: 1012W          Antena Sektorowa 31_LV: 465W          Antena Sektorowa 32_NV: 465W          Antena Sektorowa 33_GT: 1012W          Radiolinia RL1: 501W</p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:</p> <p>Antena Sektorowa 11_LV: azymut 130°, pochylenie 0-10° (800MHz)          Antena Sektorowa 12_NV: azymut 130°, pochylenie 0-10° (800MHz)          Antena Sektorowa 13_GT: azymut 130°, pochylenie 0-10° (900MHz)          Antena Sektorowa 21_LV: azymut 230°, pochylenie 0-10° (800MHz)          Antena Sektorowa 22_NV: azymut 230°, pochylenie 0-10° (800MHz)          Antena Sektorowa 23_GT: azymut 230°, pochylenie 0-10° (900MHz)          Antena Sektorowa 31_LV: azymut 340°, pochylenie 0-10° (800MHz)          Antena Sektorowa 32_NV: azymut 340°, pochylenie 0-10° (800MHz)          Antena Sektorowa 33_GT: azymut 340°, pochylenie 0-10° (900MHz)          Radiolinia RL1: azymut 81° +/-30°, pochylenie 0°</p>

LP 6. Dla anteny Antena Sektorowa 11\_LV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  
 Dla anteny Antena Sektorowa 12\_NV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  
 Dla anteny Antena Sektorowa 13\_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  
 Dla anteny Antena Sektorowa 21\_LV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  
 Dla anteny Antena Sektorowa 22\_NV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  
 Dla anteny Antena Sektorowa 23\_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  
 Dla anteny Antena Sektorowa 31\_LV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  
 Dla anteny Antena Sektorowa 32\_NV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  
 Dla anteny Antena Sektorowa 33\_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,  
 a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

13. Miejscowość, data: Warszawa, 2021-12-08

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Poprawność nieznana

Podpis:

Dokument podpisany przez Alicja Wiśnicka  
 Data: 2021.12.08 12:53:56 CET

## II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia

10.12.2021r.....

Numer zgłoszenia

RL 6222.02.1.2021r.....